

Αθήνα 1.08.2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ
ΛΕΣΒΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15-03-26 ΕΩΣ 22-07-26**

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Δρ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιδημιολογική διερεύνηση 1ης εστίας αφθώδους πυρετού (16-03-26)

Ζώνη προστασίας (3km) που περιλάμβανε το Δ.Δ. Πελόπης

- Ο επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα σε επίπεδο εκτροφών ήταν **38,1%** (21/55, 95%.CI 25,3%-50,8%) και στα βοοειδή ήταν **44,4%** (4/9, 95%.CI 11,9%-76,9%)
- Το ποσοστό υγειονομικής κάλυψης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων είναι **69,6%** και το αντίστοιχο στα βοοειδή **37,5%** .

Η Ζώνη επιτήρησης (10km) περιλάμβανε τα Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Στύψης Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Υψηλομετώπου Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Αργέννου και Δ.Δ. Μανταμάδου

- Ο επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα επίπεδο εκτροφών ήταν **4,8%** (13/269, 95%.CI 2,25%-7,35%) και στα βοοειδή ήταν 0%
- Το ποσοστό υγειονομικής κάλυψης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων είναι **50,94%** και το αντίστοιχο στα βοοειδή **19,48%**

Επιδημιολογική διερεύνηση εστιών αφθώδους πυρετού από 16-03-26 μέχρι 22-07-26

Η Ζώνη προστασίας (3km) περιλάμβανε τα Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ. Άγρα, Δ.Δ. Ανεμότιας, Δ.Δ. Αρίσβης, Δ.Δ. Αργέννου, Δ.Δ. Δαφίων, Δ.Δ. Ερεσού, Δ.Δ. Καλλονής, Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Κεραμίου, Δ.Δ. Κώμης, Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λαφιώνας, Δ.Δ. Μανταμάδου, Δ.Δ. Μεσοτόπου., Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Παρακοίλων, Δ.Δ. Πελόπης, Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Σκαλοχωρίου, Δ.Δ. Σκουτάρου, Δ.Δ. Στύψης, Δ.Δ. Συκαμινέας, Δ.Δ. Υψηλομετώπου, Δ.Δ. Φίλιας., Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Ν.Κυδωνίας, Δ.Δ. Μιστεγνών, Δ.Δ. Πηγής, Δ.Δ. Λουτροπόλεως Θερμής, Δ.Δ. Βατούσσης , Δ.Δ. Κεραμείων, Δ.Δ. Λάμπου Μύλων, Δ.Δ. Ιππείου, Δ.Δ. Συκούντος, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Μόριας, Δ.Δ. Μυτιλήνης, Δ.Δ. Αφαλώνος, Δ.Δ. Παμφύλων, Δ.Δ. Αλυφαντών και Δ.Δ. Παναγιούδας.

- Ο συνολικός επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα σε επίπεδο εκτροφών ήταν **11,02%** (182/1652, 95%.CI 9,51%-12,53%) και στα βοοειδή ήταν **25%** (14/56 95%.CI 13,66%-36,34%).
- Η **αθροιστική επίπτωση** του Αφθώδους Πυρετού σε αιγοπρόβατα σε επίπεδο εκτροφών στην Ζώνη Προστασίας (3km) βρέθηκε **15,20%** (64/421, 95% CI 11,77%-18,63%).
- Η **αθροιστική επίπτωση** του Αφθώδους Πυρετού σε βοοειδή σε επίπεδο εκτροφών στην Ζώνη Προστασίας (3km) βρέθηκε **50%** (9/18, 95% CI 26,9%-73,1%).
- Το ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων είναι **68,01%** (1652/2429) και το αντίστοιχο στα βοοειδή **30,93%** (56/181).

Η Ζώνη επιτήρησης (10km) περιλάμβανε τα Δ.Δ. Αντίσσης, Δ.Δ. Βασιλικών, Δ.Δ. Αμπελικού, Δ.Δ. Σιγρίου, Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου, Δ.Δ. Πλωμαρίου, Δ.Δ. Αγιάσου, Δ.Δ. Παππάδου Μεσαγρού, Δ.Δ. Παλαιοκήπου, Δ.Δ. Αγίας Μαρίνης, Δ.Δ. Ταξιαρχών, Δ.Δ. Λουτρών, Δ.Δ. Βατούσσης, Δ.Δ. Πλακάδου, Δ.Δ. Μυχού, Δ.Δ. Κάτω Τρίτους, , Δ.Δ. Σκοπέλου, Δ.Δ. Πύργων Θερμής, Δ.Δ. Ασωμάτου.

- Συνολικά εξετάστηκαν 237 εκτροφές αιγοπροβάτων και δύο εκτροφές βοοειδών οι οποίες βρέθηκαν αρνητικές.
- Το ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων στην Ζώνη

επιτήρησης (10km) είναι **53,3%** (237/444) και το αντίστοιχο στα βοοειδή **3,5%**(2/57).

Σε περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης που περιλάμβανε τα **Δ.Δ. Ακρασίου, Δ.Δ.Βρίσας, Δ.Δ.Νεοχωρίου, Δ.Δ. Πλαγιάς, Δ.Δ. Παλαιοχωρίου, Δ.Δ. Λισβορίου και Δ.Δ. Πολιχνίτου** όλες οι εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών που εξετάστηκαν ήταν αρνητικές.

- Το ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων σε περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης είναι **34,1%** (81/237) και το αντίστοιχο στα βοοειδή **0,0%**.

Στην παρούσα έκθεση, περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα όπως απορρέουν από το ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ΥΠΑΑΤ), την βάση δεδομένων του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς του νοσήματος καθώς και δεδομένα από τους εμπλεκόμενους φορείς στην συλλογή αιμοδειγμάτων (Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, ΥΠΑΑΤ, Ελληνικός Στρατός, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) στη Λέσβο κατά το χρονικό διάστημα από 15-03-26 έως 22-07-26.

Η παρούσα έκθεση έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση αξιόπιστων εκτιμήσεων στην νήσο της Λέσβου για το νοσολογικό επίπεδο των βοοειδών και των αιγοπροβάτων έναντι της νόσου καθώς και για την γεωγραφική διασπορά της στο νησί.

Επιδημιολογία του αφθώδους πυρετού

Ιστορικά στοιχεία

Στην Ελλάδα τα έτη 1950-1951 υπήρξε επιζωοτία Αφθώδη Πυρετού, η οποία προξένησε μεγάλη οικονομική ζημιά στην ευαίσθητη εθνική οικονομία της εποχής εκείνης. Από το 1972 μέχρι το 1981 τα κρούσματα Αφθώδη προκάλεσαν οι ορότυποι Α και Ο (Δαδούσης 2007). Τον Ιούνιο του 1984 υπήρξαν κρούσματα Αφθώδη Πυρετού τύπου ASIA1 στο Νομό Έβρου, για πρώτη φορά τέτοιου τύπου στην Ελλάδα και γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο εμβολιασμός επαναλήφθηκε μετά από τρεις εβδομάδες. Ο εμβολιασμός έναντι του ορότυπου ASIA συνεχίστηκε από το 1984 μέχρι το 1987. Τον Αύγουστο του 1994 υπήρξαν κρούσματα Αφθώδη Πυρετού σε ένα κοπάδι αιγών στο χωριό Νέο Σοφικό Έβρου. Απομονώθηκε ιός του Αφθώδη, τύπου Ο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσκολίας διάγνωσης του Αφθώδη στα

αιγοπρόβατα αποτελεί η επιζωοτία στη Λέσβο το 1994. Ο ιός εισήλθε στη Λέσβο από την Τουρκία το Μάιο, αλλά η νόσος δεν διαγνώστηκε μέχρι τον Αύγουστο και είχε ως αποτέλεσμα τη μετάδοση του ιού στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα (Δαδούσης 2007).

SEROTYPES BY YEAR

FMDV Serotype Years (not comprehensive)

O 1960-1969, 1990-1994, 1995-1999

A 1950-1959, 1975-1979

C 1970-1974


Asia1 1980-1984, 2000-2004

SAT1 2026

SAT2 -

SAT3 -

UNTYPED -




Εικόνα 1 WOAH/FAO Reference Laboratory Network for FMD (2026)

Στο Νομό Έβρου στην επιζωοτία του Αφθώδη του 2000 διαπιστώθηκε ιός Αφθώδη Πυρετού, τύπου ASIA 1 (Δαδούσης 2007), (Εικόνα 1).

Γεωγραφική κατανομή

Η νόσος του αφθώδους πυρετού ενδημεί σε μέρη της Ασίας, Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Νότιας Αμερικής, με σημαντική πρόοδο προς την εξάλειψη να έχει αναφερθεί στη Νότια Αμερική. Ενώ οι ορότυποι O και A είναι ευρέως διαδεδομένοι, οι ιοί SAT (Southern African Territories) εμφανίζονται κυρίως στην Αφρική, με περιοδικές εισβολές στη Μέση Ανατολή, και ο ορότυπος ASIA 1 βρίσκεται επί του παρόντος μόνο στην Ασία (CFSPH 2025) (Εικόνα 2).



Εικόνα 2. FMD status map on WOAH.org (2026)


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Στην διερεύνηση μας συμπεριελήφθησαν οι εκτροφές που διατηρούσαν πάνω από 5 αιγοπρόβατα και τουλάχιστον 1 βοοειδές.
- Θετική εκτροφή ορίζεται αυτή που έδωσε τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα στις δοκιμές του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για το νόσημα του Αφθώδους Πυρετού (Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Δ/σης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής) σύμφωνα με τον ορισμό του κρούσματος στον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό 2020/689/ ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
- Λόγω της συνεχούς επικαιροποίησης και ελέγχου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και βοοειδών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής παρατηρούνται τυχόν διαφορές στον συνολικό αριθμό των εκμεταλλεύσεων ανά Δημοτικό Διαμέρισμα καθώς και στον αριθμό των εκτροφών που έχουν εξετασθεί.

Επιδημιολογική διερεύνηση 1^{ης} εστίας αφθώδους πυρετού.

Κατόπιν επιβεβαίωσης εστίας Αφθώδους Πυρετού σε εκμετάλλευση βοοειδών και αιγοπροβάτων στον Δήμο Δυτικής Λέσβου (16-03-26), της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Αναφορά ADIS Αρ. 2026/00001) οριοθετούνται η Ζώνη προστασίας (3km) η Ζώνη επιτήρησης (10km) και οι περιοχές

της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου (Εικόνα 3).




Εικόνα 3. Ζώνη προστασίας (3km) η Ζώνη επιτήρησης (10km)

Η Ζώνη προστασίας (3km) περιλάμβανε το **Δ.Δ. Πελόπης** με καταγεγραμμένες στο ΟΠΣ 79 εκτροφές αιγοπροβάτων (Πίνακας 1, Εικόνα 4) και 24 εκτροφές Βοοειδών (Πίνακας 2, Εικόνα 5).

Πίνακας 1. Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που βρίσκονται Ζώνη προστασίας (3km)


Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάστηκαν	Υπόλοιπο	Αριθμός θετικών εκτροφών	Αριθμός αρνητικών εκτροφών
	(α)	(β) (γ+δ)	(α-β)	(γ)	(δ)
Δ.Δ. Πελόπης	79	55	24	21	34
Σύνολο	79	55	24	21	34



Εικόνα 4. Κατανομή ποσοστού εκτροφών αιγοπροβάτων που εξετάστηκαν στο Δ.Δ. Πελόπης

Πίνακας 2. Εκμεταλλεύσεις βοοειδών που βρίσκονται Ζώνη προστασίας (3km)

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάστηκαν	Υπόλοιπο	Αριθμός θετικών εκτροφών	Αριθμός αρνητικών εκτροφών
	(α)	(β) (γ+δ)	(α-β)	(γ)	(δ)
Δ.Δ. Πελόπης	24	9	15	4	5
Σύνολο	24	9	15	4	5



Εικόνα 5. Κατανομή ποσοστού εκτροφών βοοειδών που εξετάσθηκαν στο Δ.Δ. Πελοπίης

Ο συνολικός επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα επίπεδο εκτροφών στη **Ζώνη προστασίας (3km)** που περιλάμβανε το **Δ.Δ. Πελοπίης** ήταν **38,1%** (21/55, 95%.CI 25,3%-50,8%) (Πίνακας 3). Συνολικά εξετάστηκαν 55 εκτροφές αιγοπροβάτων από τις οποίες οι 21 εκτροφές βρέθηκαν θετικές.

Πίνακας 3. Επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα σε επίπεδο εκτροφών στην Ζώνη προστασίας (3km)

Επιδημιολογικοί δείκτες Ζώνη προστασίας (3km) (Δ.Δ.Πελοπίης ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ)				
Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Αριθμός εκτροφών	Επιπολασμός %	95% CI*
ELISA ή/και PCR	Αρνητικό	34	38,1% (21/55)	25,3%-50,8%
	Θετικό	21		
Σύνολο		55	38,1% (21/55)	25,3%-50,8%

* Confidence Intervals

Ο συνολικός επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε βοοειδή σε επίπεδο εκτροφών στη **Ζώνη προστασίας (3km)** που περιλάμβανε το **Δ.Δ. Πελόπης** ήταν **44,4%** (4/9, 95% CI 11,9%-76,9%) (Πίνακας 4). Συνολικά εξετάστηκαν 9 εκτροφές βοοειδών από τις οποίες οι 4 εκτροφές βρέθηκαν θετικές.

Πίνακας 4. Επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε Βοοειδή σε επίπεδο εκτροφών στην Ζώνη προστασίας (3km)

Επιδημιολογικοί δείκτες Ζώνη προστασίας (3km) (Δ.Δ.Πελόπης ΒΟΟΕΙΔΗ)				
Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Αριθμός εκτροφών	Επιπολασμός %	95% CI*
ELISA ή/και PCR	Αρνητικό	5	44.4% (4/9)	11,9%-76,9%
	Θετικό	4		
Σύνολο		9	44.4% (4/9)	11,9%-76,9%

* Confidence Intervals

Το ποσοστό υγειονομικής κάλυψης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων στην Ζώνη προστασίας (3km) είναι 69,6% και το αντίστοιχο στα βοοειδή 37,5% (Πίνακας 5).


Πίνακας 5. Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων στην Ζώνη προστασίας (3km)

Επιδημιολογικοί δείκτες Ζώνη προστασίας (3km) (Δ.Δ.Πελόπης)	
	Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων (%)
Αιγοπρόβατα	69,6%
Βοοειδή	37,5%

Η Ζώνη επιτήρησης (10km) περιλάμβανε τα Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Στύψης Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Υψηλομετώπου Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Αργέννου και Δ.Δ. Μανταμάδου με καταγεγραμμένες στο ΟΠΣ 528 εκτροφές αιγοπροβάτων (Πίνακας 6, Σχήμα 2). και 24 εκτροφές Βοοειδών (Πίνακας 7).

Πίνακας 6. Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που βρίσκονται Ζώνη επιτήρησης (10km)

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών (α)	Αριθμός εκτροφών που εξετάστηκαν (β) (γ+δ)	Υπόλοιπο (α-β)	Αριθμός θετικών εκτροφών (γ)	Αριθμός αρνητικών εκτροφών (δ)
Δ.Δ. Κάπης	38	33	5	2	31
Δ.Δ. Νάπης	36	33	3	7	26
Δ.Δ. Στύψης	109	70	39	1	69
Δ.Δ. Κλειούς	44	28	16	0	28
Δ.Δ. Λεπετύμνου	21	0	21	0	0
Δ.Δ. Υψηλομετώπου	19	14	5	0	14
Δ.Δ. Πέτρας	58	37	21	1	36
Δ.Δ. Μηθύμνης	62	20	42	0	20
Δ.Δ. Αργέννου	41	7	34	0	7
Δ.Δ. Μανταμάδου	100	27	73	2	25
Σύνολο	528	269	259	13	256



Σχήμα 2. Καταμερισμός των εκτροφών αιγοπροβάτων που αιμοδειγματίστηκαν επί του συνολικού αριθμού εκτροφών στην Ζώνη Επιτήρησης (10Km).

Πίνακας 7. Εκμεταλλεύσεις βοοειδών που βρίσκονται Ζώνη επιτήρησης (10km)

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών (α)	Αριθμός εκτροφών που εξετάσθηκαν (β) (γ+δ)	Υπόλοιπο (α-β)	Αριθμός θετικών εκτροφών (γ)	Αριθμός αρνητικών εκτροφών (δ)
Δ.Δ. Κάπης	6	5	1	0	5
Δ.Δ. Νάπης	8	6	2	0	6
Δ.Δ. Στύψης	5	1	4	0	1
Δ.Δ. Κλειούς	2	0	2	0	0
Δ.Δ. Λεπετύμνου	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Υψηλομετώπου	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Πέτρας	3	0	3	0	0
Δ.Δ. Μηθύμνης	3	1	2	0	1
Δ.Δ. Αργέννου	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Μανταμάδου	48	2	46	0	2
Σύνολο	77	15	62	0	15

Ο συνολικός επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα σε επίπεδο εκτροφών στη **Ζώνη επιτήρησης (10km)** που περιλάμβανε **τα Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Στύψης Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Υψηλομετώπου Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Αργέννου και Δ.Δ. Μανταμάδου** ήταν **4,8%** (13/269, 95% CI 2,25%-7,35%) (Πίνακας 8). Συνολικά εξετάστηκαν 269 εκτροφές αιγοπροβάτων από τις οποίες οι 13 εκτροφές βρέθηκαν θετικές.

Πίνακας 8. Επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα σε επίπεδο εκτροφών στην Ζώνη επιτήρησης (10km)

Επιδημιολογικοί δείκτες Ζώνη επιτήρησης (10km) (Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Στύψης Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Υψηλομετώπου Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Αργέννου και Δ.Δ. Μανταμάδου ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ)				
Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Αριθμός εκτροφών	Επιπολασμός %	95% CI*
ELISA ή/και PCR	Αρνητικό	256	4,8% (13/269)	2,25%-7,35%
	Θετικό	13		
Σύνολο		269	4,8% (13/269)	2,25%-7,35%

* Confidence Interval

Ο συνολικός επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε βοοειδή σε επίπεδο εκτροφών στη **στην Ζώνη επιτήρησης (10km)** που περιλάμβανε **τα Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Στύψης Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Υψηλομετώπου Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Αργέννου και Δ.Δ. Μανταμάδου** ήταν **0%** (Πίνακας 9). Συνολικά εξετάστηκαν 15 εκτροφές βοοειδών οι οποίες βρέθηκαν αρνητικές.

Πίνακας 9. Επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε Βοοειδή σε επίπεδο εκτροφών στην Ζώνη επιτήρησης (10km)

Επιδημιολογικοί δείκτες Ζώνη επιτήρησης (10km) (Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Στύψης Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Υψηλομετώπου Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Αργέννου και Δ.Δ. Μανταμάδου ΒΟΟΕΙΔΗ)				
Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Αριθμός εκτροφών	Επιπολασμός %	95% CI*
ELISA ή/και PCR	Αρνητικό	15	0	
	Θετικό	0		
Σύνολο		15	0	

* Confidence Intervals


Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων στην Ζώνη επιτήρησης (10km) είναι 50,94% (269/528) και το αντίστοιχο στα βοοειδή 19,48% (15/77) (Πίνακας 10).

Πίνακας 10. . Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων στην Ζώνη επιτήρησης (10km)

Επιδημιολογικοί δείκτες Ζώνη επιτήρησης (10km) (Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Στύψης Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Υψηλομετώπου Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Αργέννου και Δ.Δ. Μανταμάδου)	
	Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων (%)
Αιγοπρόβατα	50,94%
Βοοειδή	19,48%

Επιδημιολογική διερεύνηση εστιών αφθώδους πυρετού από 16-03-26 μέχρι 22-07-26

Κατόπιν επιβεβαίωσης των εστιών Αφθώδους Πυρετού σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών και αιγοπροβάτων μέχρι 22-07-26 οριοθετούνται η Ζώνη προστασίας (3km) η Ζώνη επιτήρησης (10km) και οι περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου (Εικόνα 4).



Εικόνα 4. Ζώνη προστασίας (3km) η Ζώνη επιτήρησης (10km)


Η Ζώνη προστασίας (3km) περιλάμβανε τα Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ. Άγρα, Δ.Δ. Ανεμότιας, Δ.Δ. Αρίσβης, Δ.Δ. Αργέννου, Δ.Δ. Δαφίων, Δ.Δ. Ερεσού, Δ.Δ. Καλλονής, Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Κεραμίου, Δ.Δ. Κώμης, Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λαφιώνας, Δ.Δ. Μανταμάδου, Δ.Δ. Μεσοτόπου., Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Παρακοίλων, Δ.Δ. Πελόπης, Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Σκαλοχωρίου, Δ.Δ. Σκουτάρου, Δ.Δ. Στύψης, Δ.Δ. Σukaμινέας, Δ.Δ. Ύψηλομετώπου, Δ.Δ. Φίλιας., Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Ν.Κυδωνίας, Δ.Δ. Μιστεγνών, Δ.Δ. Πηγής, Δ.Δ. Λουτροπόλεως Θερμής, Δ.Δ. Βατούσσης, Δ.Δ. Κεραμείων, Δ.Δ. Λάμπου Μύλων, Δ.Δ. Ιππείου, Δ.Δ. Συκούντος, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Μόριας, Δ.Δ. Μυτιλήνης, Δ.Δ. Αφαλώνας, Δ.Δ. Παμφίλων, Δ.Δ. Αλυφαντών και Δ.Δ. Παναγιούδας με καταγεγραμμένες στο

ΟΠΣ 2429 εκτροφές αιγοπροβάτων (Πίνακας 11, Σχήμα 3) και 181 εκτροφές Βοοειδών (Πίνακας 12, Σχήμα 4).

Πίνακας 11. Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που βρίσκονται Ζώνη προστασίας (3km)

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάσθηκαν	Υπόλοιπο	Αριθμός θετικών εκτροφών	Αριθμός αρνητικών εκτροφών
	(α)	(β) (γ+δ)	(α-β)	(γ)	(δ)
Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής	262	173	89	21	152
Δ.Δ. Άγρας	274	159	115	7	152
Δ.Δ. Αλυφαντών	6	4	2	0	4
Δ.Δ. Ανεμότιας	48	31	17	4	27
Δ.Δ. Αρίσβης	11	10	1	5	5
Δ.Δ. Αργέννου	42	22	20	0	22
Δ.Δ. Αφάλωνος	18	7	11	0	7
Δ.Δ. Βατούσας	56	26	30	0	26
Δ.Δ. Δαφίων	13	12	1	6	6
Δ.Δ. Ερεσού	114	72	42	2	70
Δ.Δ. Θέρμης	29	11	18	0	11
Δ.Δ. Ιππείου	13	7	6	0	7
Δ.Δ. Καλλονής	88	69	19	8	61
Δ.Δ. Κάπης	43	39	4	4	35
Δ.Δ. Κεραμίου	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Κεραμείων	11	5	6	0	5
Δ.Δ. Κώμης	10	4	6	0	4
Δ.Δ. Κλειούς	42	27	15	0	27
Δ.Δ. Λάμπου					
Μύλων	14	6	8	0	6
Δ.Δ. Λαφιώνας	13	6	7	2	4
Δ.Δ. Λεπετύμνου	22	15	7	1	14
Δ.Δ. Μανταμάδου	98	77	21	3	74
Δ.Δ. Μεσοτόπου	111	97	14	29	68
Δ.Δ. Μηθύμνης	62	38	24	0	38
Δ.Δ. Μόριας	30	16	14	1	15
Δ.Δ. Μιστεγνών	56	45	11	26	19
Δ.Δ. Μυτιλήνης	50	14	36	0	14
Δ.Δ. Νάπης	41	38	3	8	30
Δ.Δ. Παμφίλων	26	11	15	0	11
Δ.Δ. Παρακοίλων	51	28	23	2	26
Δ.Δ. Πελόπης	79	66	13	23	43
Δ.Δ. Πέτρας	57	38	19	0	38
Δ.Δ. Πηγής	27	19	8	0	19
Δ.Δ. Πτερούντος	12	4	8	0	4
Δ.Δ. Σκαλοχωρίου	91	77	14	7	70

Δ.Δ. Σκουτάρου	68	42	26	1	41
Δ.Δ. Στύψης	110	73	37	1	72
Δ.Δ. Συκούντος	5	1	4	0	0
Δ.Δ. Σουκαμινέας	33	23	10	3	20
Δ.Δ. Υψηλομετώπου	20	16	4	2	14
Δ.Δ. Φίλιας	75	61	14	6	55
Δ.Δ. Χιδήρων	122	107	15	0	107
Δ.Δ. Ν.Κυδωνίας	74	55	19	10	45
ΔΔΠαναγιούδας	1	1	0	0	1
Σύνολο	2429	1652	777	182	1470




Σχήμα 3. Καταμερισμός των εκτροφών αιγοπροβάτων που αιμοδειγματολήφθηκαν επί του συνολικού αριθμού εκτροφών στην Ζώνη προστασίας (3km).

Πίνακας 12. Εκμεταλλεύσεις βοοειδών που βρίσκονται Ζώνη προστασίας (3km)

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάσθηκαν	Υπόλοιπο (α-β)	Αριθμός θετικών εκτροφών	Αριθμός αρνητικών εκτροφών
	(α)	(β) (γ+δ)		(γ)	(δ)
Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής	13	4	9	1	3
Δ.Δ. Άγρας	2	0	2	0	0
Δ.Δ. Αλυφαντών	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Ανεμότιας	2	1	1	0	1
Δ.Δ. Αρίσβης	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Αργέννου	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Αφάλωνος	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Βατούσας	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Δαφίων	2	0	2	0	0
Δ.Δ. Ερεσού	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Θέρμης	3	1	2	0	1
Δ.Δ. Ιππείου	3	0	3	0	0
Δ.Δ. Καλλονής	2	1	1	0	1
Δ.Δ. Κάπης	6	5	1	0	5
Δ.Δ. Κεραμίου	2	0	2	0	0
Δ.Δ. Κώμης	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Κλειούς	4	0	4	0	0
Δ.Δ. Λάμπου Μύλων	3	0	3	0	0
Δ.Δ. Λαφιώνας	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Λεπετύμνου	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Μανταμάδου	46	6	40	2	4
Δ.Δ. Μεσοτόπου	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Μηθύμνης	3	1	2	0	1
Δ.Δ. Μόριας	1	1	0	0	1
Δ.Δ. Μιστεγνών	3	1	2	0	1
Δ.Δ. Μυτιλήνης	7	2	5	0	2
Δ.Δ. Νάπης	8	6	2	0	6
Δ.Δ. Παμφίλων	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Παρακοίλων	2	0	2	0	0
Δ.Δ. Πελόπης	28	21	7	10	11
Δ.Δ. Πέτρας	4	1	3	1	1
Δ.Δ. Πηγής	3	0	3	0	0
Δ.Δ. Πτερούντος	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Σκαλοχωρίου	2	0	2	0	0
Δ.Δ. Σκουτάρου	4	2	2	0	2
Δ.Δ. Στύψης	5	2	3	0	2
Δ.Δ. Συκούντος	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Συκαμινέας	0	0	0	0	0

Δ.Δ. Υψηλομετώπου	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Φύλιας	11	1	10	0	1
Δ.Δ. Χιδήρων	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Ν.Κυδωνίας	5	0	5	0	0
ΔΔΠαναγιούδας	1	0	1	0	0
Σύνολο	181	56	125	14	42




Σχήμα 4. Καταμερισμός των εκτροφών βοοειδών που αιμοδειγματίστηκαν επί του συνολικού αριθμού εκτροφών στην Ζώνη προστασίας (3km).

Από τις εκτροφές αιγοπροβάτων που βρίσκονται στη Ζώνη προστασίας (3km) 421 εκτροφές ελέγχθηκαν επαναληπτικώς από τις οποίες 64 βρέθηκαν θετικές και 357 αρνητικές (Πίνακας 13, Σχήμα 5).

Πίνακας 13. Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που βρίσκονται στη Ζώνη προστασίας (3km) και ελέγχθηκαν επαναληπτικώς.

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάσθηκαν	Αριθμός θετικών εκτροφών	Αριθμός αρνητικών εκτροφών
	(α)	(β) (γ+δ)	(γ)	(δ)
Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής	262	36	16	20
Δ.Δ. Άγρας	274	24	2	22
Δ.Δ. Αλυφαντών	6	0	0	0
Δ.Δ. Ανεμότιας	48	3	0	3
Δ.Δ. Αρίσβης	11	0	0	0
Δ.Δ. Αργέννου	42	1	0	1
Δ.Δ. Αφάλωνος	18	0	0	0
Δ.Δ. Βατούσας	56	2	0	2
Δ.Δ. Δαφίων	13	4	0	4
Δ.Δ. Ερεσού	114	3	0	3
Δ.Δ. Θέρμης	29	0	0	0
Δ.Δ. Ιππείου	13	1	0	1
Δ.Δ. Καλλονής	88	26	1	25
Δ.Δ. Κάπης	43	19	5	14
Δ.Δ. Κεραμίου	1	0	0	0
Δ.Δ. Κεραμείων	11	0	0	0
Δ.Δ. Κώμης	10	0	0	0
Δ.Δ. Κλειούς	42	3	0	3
Δ.Δ. Λάμπου Μύλων	14	0	0	0
Δ.Δ. Λαφιώνας	13	0	0	0
Δ.Δ. Λεπετύμνου	21	1	0	1
Δ.Δ. Μανταμάδου	98	24	4	20
Δ.Δ. Μεσοτόπου	111	52	1	51
Δ.Δ. Μηθύμνης	62	6	0	6
Δ.Δ. Μόριας	30	2	2	0
Δ.Δ. Μιστεγνών	56	13	3	10
Δ.Δ. Μυτιλήνης	50	2	0	2
Δ.Δ. Νάπης	41	27	11	16
Δ.Δ. Παμφίλων	26	0	0	0
Δ.Δ. Παρακοίλων	51	2	0	2
Δ.Δ. Πελόπης	79	29	15	14
Δ.Δ. Πέτρας	57	1	0	1
Δ.Δ. Πηγής	27	0	0	0
Δ.Δ. Πτερούντος	12	0	0	0
Δ.Δ. Σκαλοχωρίου	91	48	0	48
Δ.Δ. Σκουτάρου	68	1	0	1
Δ.Δ. Στύψης	110	13	3	10
Δ.Δ. Συκούντος	5	0	0	0
Δ.Δ.	33	2	0	2

Συκαμινέας				
Δ.Δ.				
Υψηλομετώπου	20	1	1	0
Δ.Δ. Φίλιας	75	45	0	45
Δ.Δ. Χιδήρων	122	3	0	3
Δ.Δ.				
Ν.Κυδωνίας	74	27	0	27
ΔΔΠαναγιούδας	1	0	0	0
Σύνολο	2429	421	64	357




Σχήμα 5. Καταμερισμός των εκτροφών αιγοπροβάτων που αιμοδειγματίστηκαν επαναληπτικώς στην Ζώνη προστασίας (3km).

Από τις 181 εκτροφές βοοειδών που βρίσκονται στη Ζώνη προστασίας (3km) ελέγχθηκαν επαναληπτικώς 18 εκτροφές από τις οποίες 9 βρέθηκαν θετικές και 9 αρνητικές (Πίνακας 14, Σχήμα 6).

Πίνακας 14. Εκμεταλλεύσεις βοοειδών που βρίσκονται στη Ζώνη προστασίας (3km) και ελέγχθηκαν επαναληπτικώς.

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάσθηκαν	Αριθμός θετικών εκτροφών	Αριθμός αρνητικών εκτροφών
	(α)	(β) (γ+δ)	(γ)	(δ)
Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής	13	1	0	1
Δ.Δ. Άγρας	2	0	0	0
Δ.Δ. Αλυφαντών	1	0	0	0
Δ.Δ. Ανεμότιας	2	0	0	0
Δ.Δ. Αρίσβης	0	0	0	0
Δ.Δ. Αργέννου	1	0	0	0
Δ.Δ. Αφάλωνος	0	0	0	0
Δ.Δ. Βατούσας	1	0	0	0
Δ.Δ. Δαφίων	2	0	0	0
Δ.Δ. Ερεσού	0	0	0	0
Δ.Δ. Θέρμης	3	0	0	0
Δ.Δ. Ιππείου	3	0	0	0
Δ.Δ. Καλλονής	2	0	0	0
Δ.Δ. Κάπης	6	1	0	1
Δ.Δ. Κεραμίου	2	0	0	0
Δ.Δ. Κώμης	0	0	0	0
Δ.Δ. Κλειούς	4	0	0	0
Δ.Δ. Λάμπου		0	0	0
Μύλων	3			
Δ.Δ. Λαφιώνας	0	0	0	0
Δ.Δ. Λεπετύμνου	0	0	0	0
Δ.Δ. Μανταμάδου	46	2	0	2
Δ.Δ. Μεσοτόπου	η	η	0	0
Δ.Δ. Μηθύμνης	3	0	0	0
Δ.Δ. Μόριας	1	0	0	0
Δ.Δ. Μιστεγνών	3	0	0	0
Δ.Δ. Μυτιλήνης	7	0	0	0
Δ.Δ. Νάπης	8	4	3	1
Δ.Δ. Παμφίλων	0	0	0	0
Δ.Δ. Παρακοίλων	2	0	0	0
Δ.Δ. Πελόπης	28	8	6	2
Δ.Δ. Πέτρας	4	0	0	0
Δ.Δ. Πηγής	3	0	0	0
Δ.Δ. Πτερούντος	0	0	0	0
Δ.Δ. Σκαλοχωρίου	2	0	0	0
Δ.Δ. Σκουτάρου	4	0	0	0
Δ.Δ. Στύπης	5	2	0	2
Δ.Δ. Συκούντος	1	0	0	0
Δ.Δ. Συκαμινέας	0	0	0	0

Δ.Δ.				
Υψηλομετώπου	1	0	0	0
Δ.Δ. Φίλιας	11	0	0	0
Δ.Δ. Χιδήρων	1	0	0	0
Δ.Δ.	5	0	0	0
Ν.Κυδωνίας				
ΔΔΠαναγιούδας	1	0	0	0
Σύνολο	181	18	9	9




Σχήμα 6. Καταμερισμός των εκτροφών βοοειδών που αιμοδειγματίστηκαν επαναληπτικώς στην Ζώνη προστασίας (3km).

Η Ζώνη επιτήρησης (10km) περιλάμβανε τα Δ.Δ. Αντίσσης, Δ.Δ. Βασιλικών, Δ.Δ. Αμπελικού, Δ.Δ. Σιγρίου, Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου, Δ.Δ. Πλωμαρίου, Δ.Δ. Αγιάσου, Δ.Δ. Παππάδου, Δ.Δ. Μεσαγρού, Δ.Δ. Παλαιοκήπου, Δ.Δ. Αγίας Μαρίνης, Δ.Δ. Ταξιαρχών, Δ.Δ. Λουτρών, Δ.Δ. Πλακάδου, Δ.Δ. Μυχού, Δ.Δ. Κάτω Τρίτους, , Δ.Δ. Σκοπέλου, Δ.Δ. Πύργων Θερμής και Δ.Δ. Ασωμάτου με καταγεγραμμένες στο ΟΠΣ 444 εκτροφές αιγοπροβάτων (Πίνακας 15, Σχήμα 7) και 57 εκτροφές Βοοειδών (Πίνακας 16, Σχήμα 8).

Πίνακας 15. Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που βρίσκονται Ζώνη επιτήρησης (10km)

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάσθηκαν (β) (γ+δ)	Υπόλοιπο (α-β)	Αριθμός θετικών εκτροφών (γ)	Αριθμός αρνητικών εκτροφών (δ)
Δ.Δ. Αντίσσης	101	76	25	0	76
Δ.Δ. Βασιλικών	22	10	12	0	10
Δ.Δ. Αμπελικού	8	2	6	0	2
Δ.Δ. Μεγαλοχωρί ου	25	16	9	0	16
Δ.Δ. Αγιάσου	73	40	33	0	40
Δ.Δ. Πλωμαρίου	52	16	36	0	16
Δ.Δ. Παππάδου	12	5	7	0	5
Δ.Δ. Μεσαγρού	18	9	9	0	9
Δ.Δ. Παλαιοκλήπου	17	2	15	0	2
Δ.Δ. Αγίας Μαρίνης	2	1	1	0	1
Δ.Δ. Ταξιαρχών	2	1	1	0	1
Δ.Δ. Λουτρών	11	7	4	0	7
Δ.Δ. Πλακάδου	9	4	5	0	4
Δ.Δ. Μυχού	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Κάτω Τρίτους	5	3	2	0	3
Δ.Δ. Σκοπέλου	42	29	13	0	29
Δ.Δ. Πύργων Θερμής	10	5	5	0	5
Δ.Δ. Ασωμάτου	6	6	0	0	6
Δ.Δ. Σιγρίου	29	5	24	0	5
Σύνολο	444	237	207	0	237




Σχήμα 7. Καταμερισμός των εκτροφών αιγοπροβάτων που αιμοδειγματίστηκαν επί του συνολικού αριθμού εκτροφών στην Ζώνη επιτήρησης (10km).

Πίνακας 16. Εκμεταλλεύσεις βοοειδών που βρίσκονται στη Ζώνη επιτήρησης (10km)

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάστηκαν	Υπόλοιπο	Αριθμός θετικών εκτροφών	Αριθμός αρνητικών εκτροφών
	(α)	(β) (γ+δ)	(α-β)	(γ)	(δ)
Δ.Δ. Αντίσσης	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Βασιλικών	1	0	1		
Δ.Δ. Αμπελικού	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Αγιάσου	9	1	8	0	1
Δ.Δ. Πλωμαρίου	3	0	3	0	0
Δ.Δ. Παππάδου	11	1	10	0	1
Δ.Δ. Μεσαγρού	3	0	3	0	0
Δ.Δ.	10	0	10	0	0

Παλαιοκήπου					
Δ.Δ. Αγίας	1	0	1	0	0
Μαρίνης					
Δ.Δ.					
Ταξιαρχών	0	0	0	0	0
Δ.Δ.					
Λουτρών	5	0	5	0	0
Δ.Δ.					
Πλακάδου	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Μυχού	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Κάτω					
Τρίτους	0	0	0	0	0
Δ.Δ.					
Σκοπέλου	12	0	12	0	0
Δ.Δ. Πύργων					
Θερμής	0	0	0	0	0
Δ.Δ.					
Ασωμάτου	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Σιγρίου	0	0	0	0	0
Σύνολο	57	2	55	0	2



Σχήμα 8. Καταμερισμός των εκτροφών βοοειδών που αιμοδειγματίστηκαν επί του συνολικού αριθμού εκτροφών στην Ζώνη επιτήρησης (10km).

Από τις 444 εκτροφές αιγοπροβάτων που βρίσκονται στη Ζώνη επιτήρησης (10km) ελέγχθηκαν επαναληπτικώς 7 εκτροφές από τις οποίες και οι 7 βρέθηκαν αρνητικές (Πίνακας 17).

Πίνακας 17. Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που βρίσκονται στη Ζώνη επιτήρησης (10km) και ελέγχθηκαν επαναληπτικώς.


Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάσθηκαν (β) (γ+δ)	Αριθμός θετικών εκτροφών	Αριθμός αρνητικών εκτροφών
	(α)		(γ)	(δ)
Δ.Δ. Αντίσσης	101	1	0	1
Δ.Δ. Βασιλικών	22	0	0	0
Δ.Δ. Αμπελικού	8	0	0	0
Δ.Δ. Μεγαλοχωρί ου	25	1	0	1
Δ.Δ. Αγιάσου	73	1	0	1
Δ.Δ. Πλωμαρίου	52	0	0	0
Δ.Δ. Παππάδου	12	0	0	0
Δ.Δ. Μεσαγρού	18	0	0	0
Δ.Δ. Παλαιοκήπου	17	0	0	0
Δ.Δ. Αγίας Μαρίνης	2	0	0	0
Δ.Δ. Ταξιαρχών	2	2	0	2
Δ.Δ. Λουτρών	11	0	0	0
Δ.Δ. Πλακάδου	9	1	0	1
Δ.Δ. Μυχού	0	0	0	0
Δ.Δ. Κάτω Τρίτους	5	0	0	0
Δ.Δ. Σκοπέλου	42	1	0	1
Δ.Δ. Πύργων	10	0	0	0
Θερμής	10	0	0	0
Δ.Δ. Ασωμάτου	6	0	0	0
Δ.Δ. Σιγρίου	29	0	0	0
Σύνολο	444	7	0	7

Από τις 57 εκτροφές βοοειδών που βρίσκονται Ζώνη επιτήρησης (10km) δεν ελέγχθηκε επαναληπτικώς καμία εκτροφή.

Η περιοχή της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης περιλαμβάνουν την Ανατολική Λέσβο και τα Δ.Δ. Ακρασίου, Δ.Δ.Βρίσας, Δ.Δ.Νεοχωρίου, Δ.Δ. Πλαγιάς, Δ.Δ. Παλαιοχωρίου, Δ.Δ. Λισβορίου, Δ.Δ. Πολιχνίτου και Δ.Δ. Πλωμαρίου με καταγεγραμμένες στο ΟΠΣ 237 εκτροφές αιγοπροβάτων (Πίνακας 18, Σχήμα 9) και 25 εκτροφές βοοειδών (Πίνακας 19). Ελέγχθηκαν 81 εκτροφές αιγοπροβάτων οι οποίες βρέθηκαν αρνητικές ενώ δεν ελέγχθηκε καμία εκτροφή βοοειδών.

Πίνακας 18. Εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που βρίσκονται σε περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάστηκαν	Υπόλοιπο	Αριθμός θετικών εκτροφών	Αριθμός αρνητικών εκτροφών
	(α)	(β) (γ+δ)	(α-β)	(γ)	(δ)
Δ.Δ. Ακρασίου	8	5	3	0	5
Δ.Δ. Βρίσας	37	16	21	0	16
Δ.Δ.Νεοχωρίου	6	1	5	0	1
Δ.Δ. Πλαγιάς	6	2	4	0	2
Δ.Δ. Παλαιοχωρίου	13	3	10	0	3
Δ.Δ. Λισβορίου	30	7	23	0	7
Δ.Δ. Πολιχνίτου	85	31	54	0	31
Δ.Δ. Πλωμαρίου	52	16	36	0	16
Σύνολο	237	81	156	0	81



Σχήμα 7. Καταμερισμός των εκτροφών αιγοπροβάτων που αιμοδειγματίστηκαν επί του συνολικού αριθμού εκτροφών σε περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης.

Πίνακας 19. Εκμεταλλεύσεις βοοειδών που βρίσκονται σε περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης

Δημοτικό Διαμέρισμα	Συνολικός αριθμός εκτροφών	Αριθμός εκτροφών που εξετάσθηκαν	Υπόλοιπο	Αριθμός θετικών εκτροφών	Αριθμός αρνητικών εκτροφών
	(α)	(β) (γ+δ)	(α-β)	(γ)	(δ)
Δ.Δ. Ακρασίου	0	0	0	0	0
Δ.Δ. Βρίσας	4	0	4	0	0
Δ.Δ. Νεοχωρίου	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Πλαγιάς	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Παλαιοχωρίου	1	0	1	0	0
Δ.Δ. Λισβορίου	2	0	2	0	0
Δ.Δ. Πολιχνίτου	13	0	13	0	0
Δ.Δ. Πλωμαρίου	3	0	3	0	0
Σύνολο	25	0	25	0	0

Ο συνολικός **επιπολασμός** του Αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα σε επίπεδο εκτροφών στη **Ζώνη Προστασίας (3km)** που περιλάμβανε τα Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ. Άγρα, Δ.Δ. Ανεμότιας, Δ.Δ. Αρίσβης, Δ.Δ. Αργέννου, Δ.Δ. Δαφίων, Δ.Δ. Ερεσού, Δ.Δ. Καλλονής, Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Κεραμίου, Δ.Δ. Κώμης, Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λαφιώνας, Δ.Δ. Μανταμάδου, Δ.Δ. Μεσοτόπου., Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Παρακοίλων, Δ.Δ. Πελόπης, Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Σκαλοχωρίου, Δ.Δ. Σκουτάρου, Δ.Δ. Στύψης, Δ.Δ. Συκαμινέας, Δ.Δ. Υψηλομετόπου, Δ.Δ. Φίλιας., Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Ν.Κυδωνίας, Δ.Δ. Μιστεγνών, Δ.Δ. Πηγής, Δ.Δ. Λουτροπόλεως Θερμής, Δ.Δ. Βατούσσης, Δ.Δ. Κεραμείων, Δ.Δ. Λάμπου Μύλων, Δ.Δ. Ιππείου, Δ.Δ. Συκούντος, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Μόριας, Δ.Δ. Μυτιλήνης, Δ.Δ. Αφαλώνας, Δ.Δ. Παμφίλων, Δ.Δ. Αλυφαντών και Δ.Δ. Παναγιούδας ήταν **11,02%** (182/1652, — 95%.CI 9,51%-12,53%) (Πίνακας 20). Συνολικά εξετάστηκαν 1652 εκτροφές αιγοπροβάτων από τις οποίες οι 182 εκτροφές βρέθηκαν θετικές.

Η αθροιστική επίπτωση του Αφθώδους Πυρετού σε αιγοπρόβατα σε επίπεδο εκτροφών **στην Ζώνη Προστασίας (3km)** βρέθηκε **15,20%** (64/421, 95% CI 11,77% -18,63%) (Πίνακας 21).

Πίνακας 20. Επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα σε επίπεδο εκτροφών στην Ζώνη Προστασίας (3km)

Επιδημιολογικοί δείκτες				
Ζώνη Προστασίας (3km)				
(Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ. Άγρα, Δ.Δ. Ανεμότιας, Δ.Δ. Αρίσβης, Δ.Δ. Αργέννου, Δ.Δ. Δαφίων, Δ.Δ. Ερεσού, Δ.Δ. Καλλονής, Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Κεραμίου, Δ.Δ. Κώμης, Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λαφιώνας, Δ.Δ. Μανταμάδου, Δ.Δ. Μεσοτόπου, Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Παρακοίλων, Δ.Δ. Πελόπης, Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Σκαλοχωρίου, Δ.Δ. Σκουτάρου, Δ.Δ. Στύψης, Δ.Δ. Συκαμινέας, Δ.Δ. Υψηλομετώπου, Δ.Δ. Φίλιας, Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Ν.Κυδωνίας, Δ.Δ. Μιστεγνών, Δ.Δ. Πηγής, Δ.Δ. Λουτροπόλεως Θερμής, Δ.Δ. Βατούσσης, Δ.Δ. Κεραμείων, Δ.Δ. Λάμπου Μύλων, Δ.Δ. Ιππείου, Δ.Δ. Συκούντος, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Μόριας, Δ.Δ. Μυτιλήνης, Δ.Δ. Αφαλώνας, Δ.Δ. Παμφίλων, Δ.Δ. Αλυφαντών και Δ.Δ. Παναγιούδας				
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ)				
Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Αριθμός εκτροφών	Επιπολασμός %	95% CI*
ELISA ή/και PCR	Αρνητικό	1470	11,02%(182/1652)	9,51%-12,53%
	Θετικό	182		
Σύνολο		1652	11,02%(182/1652)	9,51%-12,53%

* Confidence Interval

Πίνακας 21. Αθροιστική επίπτωση του Αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα σε επίπεδο εκτροφών στην Ζώνη Προστασίας (3km)

Επιδημιολογικοί δείκτες				
Ζώνη Προστασίας (3km)				
(Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ. Άγρα, Δ.Δ. Ανεμότιας, Δ.Δ. Αρίσβης, Δ.Δ. Αργέννου, Δ.Δ. Δαφίων, Δ.Δ. Ερεσού, Δ.Δ. Καλλονής, Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Κεραμίου, Δ.Δ. Κώμης, Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λαφιώνας, Δ.Δ. Μανταμάδου, Δ.Δ. Μεσοτόπου, Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Παρακοίλων, Δ.Δ. Πελόπης, Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Σκαλοχωρίου, Δ.Δ. Σκουτάρου, Δ.Δ. Στύψης, Δ.Δ. Συκαμινέας, Δ.Δ. Υψηλομετώπου, Δ.Δ. Φίλιας, Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ.				

Ν.Κυδωνίας, Δ.Δ. Μιστεγνών, Δ.Δ. Πηγής, Δ.Δ. Λουτροπόλεως Θερμής, Δ.Δ. Βατούσσης, Δ.Δ. Κεραμείων, Δ.Δ. Λάμπου Μύλων, Δ.Δ. Ιππείου, Δ.Δ. Συκούντος, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Μόριας, Δ.Δ. Μυτιλήνης, Δ.Δ. Αφαλώνας, Δ.Δ. Παμφίλων, Δ.Δ. Αλυφαντών και Δ.Δ. Παναγιούδας ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ)				
Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Αριθμός εκτροφών	Αθροιστική Επίπτωση %	95% CI*
ELISA ή/και PCR	Αρνητικό	357	15,20% (64/421)	11,77%-18,63%
	Θετικό	64		
Σύνολο		421	15,20% (64/421)	11,77%-18,63%

* Confidence Intervals

Ο συνολικός επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε βοοειδή σε επίπεδο εκτροφών στη **Ζώνη Προστασίας (3km)** που περιλάμβανε τα Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ. Άγρα, Δ.Δ. Ανεμότιας, Δ.Δ. Αρίσβης, Δ.Δ. Αργέννου, Δ.Δ. Δαφίων, Δ.Δ. Ερεσού, Δ.Δ. Καλλονής, Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Κεραμίου, Δ.Δ. Κώμης, Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λαφιώνας, Δ.Δ. Μανταμάδου, Δ.Δ. Μεσοτόπου., Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Παρακοίλων, Δ.Δ. Πελόπης, Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Σκαλοχωρίου, Δ.Δ. Σκουτάρου, Δ.Δ. Στύψης, Δ.Δ. Σουκαμινέας, Δ.Δ. Υψηλομετώπου, Δ.Δ. Φύλιας., Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Ν.Κυδωνίας, Δ.Δ. Μιστεγνών, Δ.Δ. Πηγής, Δ.Δ. Λουτροπόλεως Θερμής, Δ.Δ. Βατούσσης, Δ.Δ. Κεραμείων, Δ.Δ. Λάμπου Μύλων, Δ.Δ. Ιππείου, Δ.Δ. Συκούντος, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Μόριας, Δ.Δ. Μυτιλήνης, Δ.Δ. Αφαλώνας, Δ.Δ. Παμφίλων, Δ.Δ. Αλυφαντών και Δ.Δ. Παναγιούδας ήταν **25%** (14/56, 95% CI 13,66% -36,34%) (Πίνακας 22). Συνολικά εξετάστηκαν 56 εκτροφές βοοειδών από τις οποίες οι 14 εκτροφές βρέθηκαν θετικές.

Πίνακας 22. Επιπολασμός του Αφθώδους πυρετού σε βοοειδή σε επίπεδο εκτροφών στην Ζώνη Προστασίας (3km)

Επιδημιολογικοί δείκτες
Ζώνη Προστασίας (3km)
(Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ. Άγρα, Δ.Δ. Ανεμότιας, Δ.Δ. Αρίσβης, Δ.Δ. Αργέννου, Δ.Δ. Δαφίων, Δ.Δ. Ερεσού, Δ.Δ. Καλλονής, Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Κεραμίου, Δ.Δ. Κώμης, Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λαφιώνας, Δ.Δ. Μανταμάδου,

Δ.Δ. Μεσοτόπου., Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Παρακοΐλων, Δ.Δ. Πελόπης, Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Σκαλοχωρίου, Δ.Δ. Σκουτάρου, Δ.Δ. Στύψης, Δ.Δ. Συκαμινέας, Δ.Δ. Υψηλομετώπου, Δ.Δ. Φίλιας., Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Ν.Κυδωνίας, Δ.Δ. Μιστεγνών, Δ.Δ. Πηγής, Δ.Δ. Λουτροπόλεως Θερμής, Δ.Δ. Βατούσσης , Δ.Δ. Κεραμείων, Δ.Δ. Λάμπου Μύλων, Δ.Δ. Ιππείου, Δ.Δ. Συκούντος, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Μόριας, Δ.Δ. Μυτιλήνης, Δ.Δ. Αφαλώνος, Δ.Δ. Παμφίλων, Δ.Δ. Αλυφαντών και Δ.Δ. Παναγιούδας ΒΟΟΕΙΑΗ)				
Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Αριθμός εκτροφών	Επιπολασμός %	95% CI*
ELISA ή/και PCR	Αρνητικό	42	25% (14/56)	13,66% -36,34%
	Θετικό	14		
Σύνολο		56	25% (14/56)	13,66% -36,34%

* Confidence Interval

Η αθροιστική επίπτωση του Αφθώδους Πυρετού σε βοοειδή σε επίπεδο εκτροφών στην **Ζώνη Προστασίας (3km)** βρέθηκε **50%** (9/18, 95% CI 26,9% -73,1%) (Πίνακας 23).

Επιδημιολογικοί δείκτες Ζώνη Προστασίας (3km) (Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ. Άγρα, Δ.Δ. Ανεμότιας, Δ.Δ. Αρίσβης, Δ.Δ. Αργέννου, Δ.Δ. Δαφίων, Δ.Δ. Ερεσού, Δ.Δ. Καλλονής, Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Κεραμίου, Δ.Δ. Κώμης, Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λαφιώνας, Δ.Δ. Μανταμάδου, Δ.Δ. Μεσοτόπου., Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Παρακοΐλων, Δ.Δ. Πελόπης, Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Σκαλοχωρίου, Δ.Δ. Σκουτάρου, Δ.Δ. Στύψης, Δ.Δ. Συκαμινέας, Δ.Δ. Υψηλομετώπου, Δ.Δ. Φίλιας., Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Ν.Κυδωνίας, Δ.Δ. Μιστεγνών, Δ.Δ. Πηγής, Δ.Δ. Λουτροπόλεως Θερμής, Δ.Δ. Βατούσσης , Δ.Δ. Κεραμείων, Δ.Δ. Λάμπου Μύλων, Δ.Δ. Ιππείου, Δ.Δ. Συκούντος, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Μόριας, Δ.Δ. Μυτιλήνης, Δ.Δ. Αφαλώνος, Δ.Δ. Παμφίλων, Δ.Δ. Αλυφαντών και Δ.Δ. Παναγιούδας ΒΟΟΕΙΑΗ)
--

Δοκιμή	Αποτέλεσμα	Αριθμός εκτροφών	Αθροιστική Επίπτωση %	95% CI*
ELISA ή/και PCR	Αρνητικό	9	50% (9/18)	26,9% -73,1%
	Θετικό	9		
Σύνολο		18	50% (9/18)	26,9% -73,1%

* Confidence Intervals

Το **ποσοστό επιτήρησης** σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων στην Ζώνη Προστασίας (3km) είναι 68,01% (1652/2429) και το αντίστοιχο στα βοοειδή 30,93% (56/181) (Πίνακας 24).

Πίνακας 24. Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων στην Ζώνη Προστασίας (3km)

Επιδημιολογικοί δείκτες Ζώνη Προστασίας (3km) (Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής, Δ.Δ. Άγρα, Δ.Δ. Ανεμότιας, Δ.Δ. Αρίσβης, Δ.Δ. Αργέννου, Δ.Δ. Δαφίων, Δ.Δ. Ερεσού, Δ.Δ. Καλλονής, Δ.Δ. Κάπης, Δ.Δ. Κεραμίου, Δ.Δ. Κώμης, Δ.Δ. Κλειούς, Δ.Δ. Λαφιώνας, Δ.Δ. Μανταμάδου, Δ.Δ. Μεσοτόπου., Δ.Δ. Νάπης, Δ.Δ. Παρακοΐλων, Δ.Δ. Πελόπης, Δ.Δ. Πέτρας, Δ.Δ. Σκαλοχωρίου, Δ.Δ. Σκουτάρου, Δ.Δ. Στύψης, Δ.Δ. Συκαμινέας, Δ.Δ. Υψηλομετώπου, Δ.Δ. Φίλιας., Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Λεπετύμνου, Δ.Δ. Ν.Κυδωνίας, Δ.Δ. Μιστεγνών, Δ.Δ. Πηγής, Δ.Δ. Λουτροπόλεως Θερμής, Δ.Δ. Βατούσσης, Δ.Δ. Κεραμείων, Δ.Δ. Λάμπου Μύλων, Δ.Δ. Ιππείου, Δ.Δ. Συκούντος, Δ.Δ. Πτερούντος, Δ.Δ. Μηθύμνης, Δ.Δ. Μόριας, Δ.Δ. Μυτιλήνης, Δ.Δ. Αφαλώνος, Δ.Δ. Παμφύλων, Δ.Δ. Αλυφαντών και Δ.Δ. Παναγιούδας)	
	Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων (%)
Αιγοπρόβατα	68,01%
Βοοειδή	30,93%

Στη **Ζώνη Επιτήρησης (10km)** που περιλάμβανε Δ.Δ. Αντίσσης, Δ.Δ. Βασιλικών, Δ.Δ. Αμπελικού, Δ.Δ. Σιγρίου, Δ.Δ. Μεγαλοχωρίου, Δ.Δ. Πλωμαρίου, Δ.Δ.

Αγιάσου, Δ.Α. Παππάδου Μεσαγρού, Δ.Α. Παλαιοκήπου, Δ.Α. Αγίας Μαρίνης, Δ.Α. Ταξιαρχών, Δ.Α. Λουτρών, Δ.Α. Βατούσσης, Δ.Α. Πλακάδου, Δ.Α. Μυχού, Δ.Α. Κάτω Τρίτους, , Δ.Α. Σκοπέλου, Δ.Α. Πύργων Θερμής, Δ.Α. Ασωμάτου όλες οι εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών που εξετάσθηκαν ήταν αρνητικές. Συνολικά εξετάσθηκαν 237 εκτροφές αιγοπροβάτων και δύο εκτροφές βοοειδών οι οποίες βρέθηκαν αρνητικές.

Το **ποσοστό επιτήρησης** σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων στην Ζώνη επιτήρησης (10km) είναι 53,37% (237/444) και το αντίστοιχο στα βοοειδή 3,5% (2/57) (Πίνακας 25).

Πίνακας 25. Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων στην Ζώνη επιτήρησης (10km)

Επιδημιολογικοί δείκτες Ζώνη επιτήρησης (10km) (Δ.Α. Αντίσσης, Δ.Α. Βασιλικών, Δ.Α. Αμπελικού, Δ.Α. Σιγρίου, Δ.Α. Μεγαλοχωρίου, Δ.Α. Πλωμαρίου, Δ.Α. Αγιάσου, Δ.Α. Παππάδου Μεσαγρού, Δ.Α. Παλαιοκήπου, Δ.Α. Αγίας Μαρίνης, Δ.Α. Ταξιαρχών, Δ.Α. Λουτρών, Δ.Α. Βατούσσης, Δ.Α. Πλακάδου, Δ.Α. Μυχού, Δ.Α. Κάτω Τρίτους, , Δ.Α. Σκοπέλου, Δ.Α. Πύργων Θερμής, Δ.Α. Ασωμάτου)	
	Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων (%)
Αιγοπρόβατα	53,37%
Βοοειδή	3,5%


Το **ποσοστό επιτήρησης** σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων στην σε περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης είναι 34,1% (81/237) και το αντίστοιχο στα βοοειδή 0,0% (Πίνακας 26).

Πίνακας 26. Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων στην σε περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης


Επιδημιολογικοί δείκτες σε περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης (Δ.Α. Ακρασίου, Δ.Α.Βρίσας, Δ.Α. Πλαγιάς, Δ.Α. Παλαιοχωρίου και Δ.Α. Πλαγιάς, Δ.Α. Λισβορίου και Δ.Α.Πολιχνίτου)	
	Ποσοστό επιτήρησης σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων (%)
Αιγοπρόβατα	34,1%
Βοοειδή	0,0%

ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

- Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ είχε ενημερώσει προσηκόντως τους αρμόδιους φορείς για κρούσματα Αφθώδους Πυρετού ήδη από το 2017 με τις αριθ. 604/19434/20.2.2017, 1771/59511/31.5.2017, 249/11069/19.01.2018, 2480/288753/15.10.2020, 2747/316454/11.11.2020, 340/51657/19.2.2021, 550/81004/23.3.2021, 714/111616/22.4.2021, 1075/174697/5.7.2021, 301/63019/1.3.2023, 1168/167677/12.6.2024, 136295/23.5.2025, 217099/11.8.2025, 358652/23/12/2025 και 198373/27.7.2026 πολύ κοντά στη νήσο Λέσβο. Λόγω της εγγύτητας της εστίας και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα και να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους. Επισημαίνεται η σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος αυτού (Εικόνα 5 και Εικόνα 6).



Εικόνα 5 Εστία Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία και Ζώνη Ακτίνας 50 χλμ.




Εικόνα 6 Εστίες Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία στις περιοχές Mugla, Izmir και Edirne

Καταδεικνύεται επιτακτικά η ανάγκη για μόνιμα μέτρα βιοασφάλειας σε όλες τις πύλες εισόδου στα νησιά που γειτνιάζουν με την Τουρκία και τον Έβρο.


- Στην Εικόνα 7 παραθέτουμε τα 17 σημεία σταθμών απολύμανσης με 34 αστυνομικούς (δύο βάρδιες) που είναι στημένα και κάλυπταν την Ζώνη Προστασίας και την Ζώνη Επιτήρησης **μέχρι τις 12/6/2026**. Με την νόσο να προελαύνει **συστήθηκε να στηθούν επιπλέον σταθμοί απολύμανσης** στην Ανατολική πλευρά του νησιού. Λόγω της αδυναμίας της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει περισσότερους σταθμούς απολύμανσης και της Αστυνομίας να

διαθέσει περισσότερους ένστολους προτάθηκε η αναδιάταξη των υπαρχόντων σταθμών.



Εικόνα 7 Τα 17 σημεία σταθμών απολύμανσης έως τις 12-06-26

Στην Εικόνα 8 παραθέτουμε τα 9 σημεία σταθμών απολύμανσης με 18 αστυνομικούς (δύο βάρδιες) που είναι στημένα και καλύπτουν την Ζώνη Προστασίας και την Ζώνη Επιτήρησης. Λόγω της αδυναμίας της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει περισσότερους σταθμούς απολύμανσης και της Αστυνομίας να διαθέσει περισσότερους ένστολους αποφασίσθηκε μονομερώς από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η κατάργηση 8 σταθμών απολύμανσης.



Εικόνα 8 Τα 9 σημεία σταθμών απολύμανσης από της 13-06-26 έως 15-07-26

- Το πρόγραμμα Καλλικράτης, η οικονομική ύφεση και η πρόσληψη ελάχιστων Κτηνιάτρων οδήγησε στην **συρρίκνωση των λειτουργιών και του ρόλου των Αγροτικών Κτηνιατρείων** με αποτέλεσμα την δημιουργία Αγροτικών Κτηνιατρείων με τεράστιο γεωγραφικό πεδίο ευθύνης και με αντίκτυπο στον υγειονομικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων και στην σχέση του κτηνοτρόφου με τις Κτηνιατρικές Αρχές.

Βιβλιογραφία

Λαδούσης Κ. «Ο Αφθώδης πυρετός και η επιζωοτία του έτους 2000 στον Ν. Έβρου» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2007,58(4): 335-352

WOAH/FAO Reference Laboratory Network for Foot-and- Mouth Disease (2026)

FMD stat us map on WOA.H.org (2026)

Center for Food Security and Public Health (CFSPH) Foot and Mouth Disease 2025

<https://www.cfsph.iastate.edu/>